

Der vorliegende Fall ist von Ihnen homöopathisch so auszuarbeiten und zu dokumentieren, dass Ihre Arbeitsweise und Ihre Gedankengänge nachvollziehbar sind.

Lesen Sie die Anleitung zur Falllösung sorgfältig durch und benutzen Sie diese, um den Fall Schritt für Schritt zu lösen.

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen!

Kandidatennummer:	
Repertorium:	

1. Sammeln von Symptomen / Themen

Lesen Sie den Fall sorgfältig durch.

Wählen Sie 15 Symptome / Themen aus, die Ihnen für diesen Fall wichtig erscheinen.
(Die Reihenfolge der Symptome spielt in diesem Schritt noch keine Rolle.)

15 Symptome/Themen sammeln		
Nr.	Symptome/Themen	leer lassen Punkte
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

15 Symptome/Themen sammeln		
Nr.	Symptome/Themen	leer lassen Punkte
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
leer lassen Total Punkte		

2. Weglassen von 5 unwesentlichen Symptomen / Themen

Notieren (oder kopieren) Sie 5 Symptome / Themen aus dem 1. Schritt Ihrer Lösung, welche am wenigsten relevant sind. Begründen Sie, weshalb Sie diese 5 Symptome/Themen weglassen.

5 Symptome/Themen weglassen			
Nr.	Symptome/Themen		leer lassen Punkte
1.	Symptom		
	Begründung		
2.	Symptom		
	Begründung		
3.	Symptom		
	Begründung		
4.	Symptom		
	Begründung		
5.	Symptom		
	Begründung		
leer lassen Total Punkte			

3. Hierarchisation

Setzen Sie die zehn verbliebenen Symptome/Themen in eine hierarchische Reihenfolge.

a) Setzen Sie als erstes die fünf wichtigsten Symptome/Themen in eine hierarchische Reihenfolge.

Klassifizieren Sie das jeweilige Symptom (GG/Allg./Lokal).

Begründen Sie die Position des Symptoms gemäss homöopathischen Kriterien (§ 153, Causa, usw.).

3 a - Fünf Haupt-Symptome/Themen hierarchisiert				
Nr.	Symptome/Themen mit Begründung			leer lassen Punkte
1.	Symptom	Klassifizierung (Gemüt, Allgemein, Lokal)	Begründung	
2.	Symptom	Klassifizierung (Gemüt, Allgemein, Lokal)	Begründung	
3.	Symptom	Klassifizierung (Gemüt, Allgemein, Lokal)	Begründung	

3 a - Fünf Haupt-Symptome/Themen hierarchisiert				
Nr.	Symptome/Themen mit Begründung			leer lassen Punkte
4.	Symptom	Klassifizierung (Gemüt, Allgemein, Lokal)	Begründung	
5.	Symptom	Klassifizierung (Gemüt, Allgemein, Lokal)	Begründung	
leer lassen Total Punkte				

b) Setzen Sie als zweites die fünf verbliebenen Symptome/Themen in eine hierarchische Reihenfolge.

Klassifizieren Sie das jeweilige Symptom (Gemüt, Allgemein, Lokal).

3 b - Fünf weitere Symptome/Themen hierarchisiert			
Nr.	Symptome/Themen		leer lassen Punkte
6.	Symptom	Klassifizierung (Gemüt, Allgemein, Lokal)	
7.	Symptom	Klassifizierung (Gemüt, Allgemein, Lokal)	
8.	Symptom	Klassifizierung (Gemüt, Allgemein, Lokal)	
9.	Symptom	Klassifizierung (Gemüt, Allgemein, Lokal)	

3 b - Fünf weitere Symptome/Themen hierarchisiert			
Nr.	Symptome/Themen		leer lassen Punkte
10.	Symptom	Klassifizierung (Gemüt, Allgemein, Lokal)	
leer lassen Total Punkte			

4. Repertorisation

- a) **Übersetzen** Sie die zehn gewählten Symptome/Themen laut Ihrer Hierarchisation in die Repertoriums-Sprache. Suchen Sie für jedes Symptom / Thema eine passende Rubrik.

Wichtig: Übernehmen Sie die Reihenfolge Ihrer Hierarchisation aus Aufgabe 3!

10 passende Rubriken			
Nr.	Symptom/Thema	Rubrik	leer lassen Punkte
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

10 passende Rubriken			
Nr.	Symptom/Thema	Rubrik	leer lassen Punkte
10.			
leer lassen Total Punkte			

- b) Verwenden Sie für Ihre eigentliche Repertorisation 5 bis 10 der von Ihnen gewählten Rubriken.
Kopieren Sie Ihre Repertorisation in dieses Dokument.**

5. Differenzialdiagnose

- a) Sie haben dank der Repertorisation (Aufgabe 4) eine Auswahl an möglichen Arzneimitteln gefunden. Wählen Sie drei Arzneimittel aus, die Sie für die Lösung weiterverfolgen möchten und begründen Sie Ihre Auswahl kurz.

Arzneimittel	Begründung für gewählte Arzneimittel	leer lassen Punkte

- b) Wählen Sie drei sinnvolle zu differenzierende Symptome/Themen und vergleichen Sie diese quer durch die drei oben gewählten Arzneimittel.
(Die bloße Wiederholung von Repertoriums-Rubriken genügt nicht.)

Differenzialdiagnose				
Symptom/Thema	Arzneimittel 1	Arzneimittel 2	Arzneimittel 3	leer lassen Punkte

Differenzialdiagnose				
Symptom/Thema	Arzneimittel 1	Arzneimittel 2	Arzneimittel 3	leer lassen Punkte
leer lassen Total Punkte Differentialdiagnose Schritte a) und b)				

6. Arzneimittel und Arzneimittelbegründung

Nennen Sie das Arzneimittel, das Sie im vorliegenden Fall verschreiben und begründen Sie Ihre Wahl fundiert.

Arzneimittel und Begründung	
a) Arzneimittel	leer lassen Punkte
b) Begründung	leer lassen Punkte
leer lassen Total Punkte	

7. Verordnung

Begründen Sie, in welcher Potenz und Dosierung Sie das gewählte Mittel verschreiben.

Verordnung	
	leer lassen Begründung
leer lassen Total Punkte	
leer lassen Gesamtpunktzahl	